

## Annexe 7 : Procédure de déshabillage

### DÉSHABILLAGE

Il existe plusieurs façons de retirer les équipements de protection individuelle sans contaminer votre peau ou vos muqueuses.  
Cette étape est à risque de contamination, elle nécessite une grande vigilance.

#### 1- PROTECTION DE LA TENUE

##### 1A. TABLIER PLASTIQUE

- Retirer le tablier en le tirant vers l'avant
- Puis retirer les gants



##### 1B- PROTECTION MEMBRES SUPERIEURS

- Retirer les protections des membres supérieurs et les gants à usage unique



##### 1C- SURBLOUSE

- Retirer la surblouse (sans toucher la tenue en dessous)
- La rouler sur elle-même afin que la partie contaminée soit non exposée
- Emmener les gants en retirant la surblouse, sinon retirer les gants après



#### 2- 1<sup>ère</sup> HYGIÈNE DES MAINS

- Se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique
- Se frictionner également les avant-bras si les soins ont été réalisés sans protection des avant bras



### 3. PROTECTIONS OCULAIRES

- Retirer l'écran facial de l'arrière vers l'avant et/ou les lunettes de protections
- **Entre deux patients, s'arrêter à ce stade et faire une deuxième hygiène des mains**



### 4. CHARLOTTE

- Retirer la charlotte par l'arrière



### 5. MASQUE FFP2

- Retirer le masque par l'arrière, par les élastiques



### 6. 2<sup>ème</sup> HYGIÈNE DES MAINS

- Se frictionner les mains pendant 30 secondes avec une solution hydroalcoolique



- **Les EPI souillés sont évacués par la filière DASRI**
- **Désinfecter les lunettes et l'écran facial (friction avec SHA après cette procédure)**